

CERRADURAS DE EMBUTIR

SALTO
inspiredaccess

XS4 LE7W - European Mortise Lock

La Cerradura de Embutir de Proyección Automática LE7W es compatible con la norma DIN. Para una mayor seguridad, la cerradura incluye un sistema de disparo automático que proyecta la palanca cuando se cierra la puerta.



Características Principales

- Cerradura tipo DIN compatible de acuerdo con la norma DIN 18251.
- Ideal para los escudos y cilindros electrónicos XS4.
- Materiales de alta calidad que proporcionan la mayor resistencia.
- Funda y picaporte de acero.
- Equipado con pestillo auxiliar (sistema anti tarjeta) para evitar intrusiones no deseadas.
- Diferentes entradas.
- No incluye cerradero ni caja protectora.

Características técnicas

- Distancia entre ejes: 72 mm.
- Compatible con cilindros mecánicos de perfil europeo.
- Disponibles frentes redondos o cuadrados.
- Cuadradillos de 8 mm o 9 mm.
- Turning angle ca.30°.
- Entradas disponibles: 55 mm, 60 mm, 65 mm y 80 mm.
- Frentes disponibles: 20 mm y 24 mm.


Handing

- Cerradura de mano -derecha/izquierda- no reversible.

Operations and functions

- Disparo automático de palanca.
- La manilla recoge el picaporte a su posición normal.
- Función antipánico: en la posición de bloqueo, al girar la manilla interior el pestillo auxiliar y el cerrojo se retraen simultáneamente.

Dibujo técnico



Acabados



Certificaciones



Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto. Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.